



BIMECCANICA SRL
bimeccanica.it

Italian original production . Florence




- Gruppi di manovra
- Stabilizzatori livellanti



30 anni di esperienza nel settore della movimentazione lineare

L'azienda



Bimeccanica da sempre leader nel settore, è un'azienda in piena crescita e sviluppo grazie ai suoi continui studi di ricerca e innovazione che consentono di fornirvi una gamma ricca e completa di prodotti di alta qualità relativi alla trasmissione meccanica a vite trapezia.

Oggi con l'aggiunta di prodotti innovativi, da noi progettati e brevettati, sempre inerenti alla trasmissione meccanica a vite, abbiamo raggiunto una completezza tecnologica in grado di offrire ai nostri clienti una gamma di articoli standard con i quali è possibile semplificare la progettazione di movimentazioni lineari su macchinari.

L'azienda mette a disposizione della clientela tutta la sua esperienza nel settore grazie ad uno staff di tecnici specializzati.

Gamma di produzione

Barre filettate e componenti

Vasta gamma di barre filettate trapezie con relative chiocciolate ed accessori.
Cataloghi: COMM. - B.F.C


Gruppi di manovra componenti ed accessori

Gruppi STANDARDIZZATI a vite rotante
mod: COMPACT - EXCELLENT - TECHNOLOGY.
Gruppi STANDARDIZZATI a chiocciola rotante
mod: ROTARY NUT.
Cataloghi: COMM. - G.D.M

Stabilizzatori livellanti.

Stabilizzatori STANDARDIZZATI a vite trapezia a medio / alto carico.
Cataloghi: COMM. - S.L.V.






Sintesi dei nostri prodotti G.D.M./S.L.V. disponibili in magazzino con indicazione delle pagine del rispettivo listino GDM/SLV.

Per i dettagli tecnici consultare i nostri cataloghi **Comm, G.D.M. - S.L.V.** presenti nel nostro **sito internet** (www.bimeccanica.it).

Prodotti G.D.M. = Gruppi di manovra a vite trapezia con componenti, ricambi e accessori.

Prodotti S.L.V. = Stabilizzatori livellanti a vite trapezia con accessori.

GRUPPI DI MANOVRA CON MOTO SULLA VITE TRAPEZIA



La denominazione di Gruppi di manovra è determinata da una serie di supporti portanti fissi e mobili, da noi progettati e brevettati, che con la relativa vite trapezia e i componenti formano un moderno sistema di trasmissione meccanica lineare, manuale o motorizzata. Il sistema semplifica la progettazione e la realizzazione di meccanismi all'insegna della massima precisione, sicurezza ed intercambiabilità delle parti usuranti.

Nel prezzo di ogni singolo Gruppo di manovra elencato nel listino GDM/SLV non è incluso il prezzo della vite trapezia in quanto va determinata la lunghezza della vite medesima con i relativi terminali lavorati. Definita questa parte tecnica è possibile calcolare il prezzo della vite trapezia consultando il listino GDM/SLV da pag. 41 a pag. 43.

Per tutti gli accessori utilizzabili su i prodotti GDM (ed anche su i BFC) come: supporti a mensola, ponti, flange di bloccaggio, giunti, encoder, visualizzatori, quadri elettrici, volantini, indicatori di posizione, elettrodi, motoriduttori, grassi lubrificanti ed altri, consultare il listino GDM/SLV dalla pag. 44 fino alla pag. 53



GRUPPI DI MANOVRA COMPACT SIMPLE (super economici, semplicissimi e molto compatti)

Catalogo COMM. + Catalogo tecnico GDM e relativo listino.

(I singoli componenti e ricambi per "Compact Simple" sono nel Listino GDM/SLV da pag. 1/C a pag. 1/D).

Gruppo di manovra
"Compact Simple B"
in **BRONZO**
art.C/DBA+LB...(R)(L)
con supporti e vite
trapezia da TR10 a TR30

Listino GDM/SLV a pag. 1/A

Gruppo di
manovra

Gruppo montato
sull' Unità
di manovra

Gruppo di
manovra

Gruppo montato
sull' Unità
di manovra

Gruppo di manovra
"Compact Simple B"
in **BRONZO**
art.C/DBAB+LB...(R)(L)
con supporti e vite
trapezia da TR10 a TR30

Listino GDM/SLV a pag. 1/A

Gruppo di
manovra

Gruppo montato
sull' Unità
di manovra

Gruppo di manovra
**"Compact Simple
Bidirectional B"** in **BRONZO**
art.C/DBABC+LB2...R/L
con supporti e vite trapezia
Dx/Sx da TR10 a TR30

Listino GDM/SLV a pag. 1/B

Gruppo di manovra
"Compact Simple N"
in **NYLON**
art.C/DNA+LN...(R)(L)
con supporti e vite
trapezia da TR10 a TR30

Listino GDM/SLV a pag. 1/A

Gruppo di
manovra

Gruppo montato
sull' Unità
di manovra

Gruppo di
manovra

Gruppo montato
sull' Unità
di manovra

Gruppo di manovra
"Compact Simple N"
in **NYLON**
art.C/DNAB+LN...(R)(L)
con supporti e vite
trapezia da TR10 a TR30

Listino GDM/SLV a pag. 1/A

Gruppo di
manovra

Gruppo montato
sull' Unità
di manovra

Gruppo di manovra
**"Compact Simple
Bidirectional N"** in **NYLON**
art.C/DNABC+LN2...R/L
con supporti e vite trapezia
Dx/Sx da TR10 a TR30

Listino GDM/SLV a pag. 1/B

Gruppo di manovra
"Compact Simple S"
in **ACCIAIO**
art.C/DSA+LS...(R)(L)
con supporti e vite
trapezia da TR10 a TR30

Listino GDM/SLV a pag. 1/A

Gruppo di
manovra

Gruppo montato
sull' Unità
di manovra

Gruppo di
manovra

Gruppo montato
sull' Unità
di manovra

Gruppo di manovra
"Compact Simple S"
in **ACCIAIO**
art.C/DSAB+LS...(R)(L)
con supporti e vite
trapezia da TR10 a TR30

Listino GDM/SLV a pag. 1/A

Gruppo di
manovra







Gruppo montato
sull' Unità
di manovra

Gruppo di manovra
**"Compact Simple
Bidirectional S"** in **ACCIAIO**
art.C/DSABC+LS2...R/L
con supporti e vite trapezia
Dx/Sx da TR10 a TR30

Listino GDM/SLV a pag. 1/B

GRUPPI DI MANOVRA COMPACT (economici, semplici e compatti) *Catalogo COMM. + GDM e relativo listino.*

(I singoli componenti e ricambi per "Steel e Safety" sono nel Listino GDM/SLV da pag.5 a pag.8 e per "Light" da pag.11 a pag.12)



GRUPPI DI MANOVRA EXCELLENT (accessoriati con parapolvere) *Catalogo COMM. + GDM e relativo listino.*

(I singoli componenti e ricambi per "Steel e Safety" sono nel Listino GDM/SLV da pag.17 a pag.20 e per "Light" da pag.23 a pag.24).

Gruppo di manovra

Gruppo montato sull' Unità di manovra

Gruppo di manovra
"Excellent Steel LXY"
art.E/DXA+LXY...(R)(L)
supporti con parapolvere e vite trapezia da TR10 a TR60
BREVETTATO

Listino GDM/SLV a pag. 13.



VERSIONE art.E/DXA+LX...(R)(L)

Supporto mobile LX con la sola esclusione del **supporto LY** e pertanto senza regolazione del gioco assiale - Listino GDM/SLV a pag. 13.

Gruppo di manovra

Gruppo montato sull' Unità di manovra

Gruppo di manovra
"Excellent Steel LXY"
art.E/DXAB+LXY...(R)(L)
supporti con parapolvere e vite trapezia da TR10 a TR60
BREVETTATO

Listino GDM/SLV a pag. 14.



VERSIONE art.E/DXAB+LX...(R)(L)

Supporto mobile LX con la sola esclusione del **supporto LY** e pertanto senza regolazione del gioco assiale. - Listino GDM/SLV a pag. 14.

Gruppo di manovra
"Excellent Safety LVW"
art.E/DXAB+LXW...(R)(L)
supporti con parapolvere, segnalatore elettrico di sicurezza e vite trapezia da TR16 a TR60

Listino GDM/SLV a pag. 15.

Alternativa: Gruppo di manovra con sicurezza visiva diretta
art.E/DXAB+LXW/V...(R)(L)



Supporto LXW/V
con indicatore di usura diretto

Listino GDM/SLV a pag. 15.

Gruppo di manovra


Gruppo montato sull' Unità di manovra

Gruppo di manovra

Gruppo montato sull' Unità di manovra

Gruppo di manovra
"Excellent Steel Bidirectional LXY2R/L"
art.E/DXABC+LXY2...R/L
con supporti e vite trapezia Dx/Sx da TR20 a TR60
BREVETTATO

Listino GDM/SLV a pag. 16.



VERSIONE art.E/DXABC+LX2...R/L - supporti mobili LX con la sola esclusione dei **supporti LY** e pertanto senza regolazione del gioco assiale. - Listino GDM/SLV a pag. 16.

Gruppo di manovra

Gruppo montato sull' Unità di manovra

Gruppo di manovra
"Excellent Light LXY0"
art.E/DX0/A+LXY0...(R)(L)
supporti con parapolvere e vite trapezia in lega d'alluminio da TR10 a TR40
BREVETTATO

Listino GDM/SLV a pag. 21



VERSIONE art.E/DX0/A+LX0...(R)(L)

Supporto mobile LX0 con la sola esclusione del **supporto LY0** e pertanto senza regolazione del gioco assiale. - Listino GDM/SLV a pag. 21.

Gruppo di manovra

Gruppo montato sull' Unità di manovra

Gruppo di manovra
"Excellent Light LXY0"
art.E/DX0/AB+LXY0...(R)(L)
supporti con parapolvere e vite trapezia in lega d'alluminio da TR10 a TR40
BREVETTATO

Listino GDM/SLV a pag. 22



VERSIONE art.E/DX0/AB+LX0 ... (R)(L)

Supporto mobile LX0 con la sola esclusione del **supporto LY0** e pertanto senza regolazione del gioco assiale. - Listino GDM/SLV a pag. 22.


GRUPPI DI MANOVRA TECNOLOGY K e KS (fissaggio sul piano, robusti e accessoriati)

Catalogo COMM. + GDM e relativo listino.

(I singoli componenti per Technology K e KS sono nel Listino GDM/SLV da pag.27 a pag.28 con i ricambi da pag.33 a pag.35)


Gruppo di manovra **"Technology K"** art.T/DKAB+LK...(R)(L)
Supporti con parapolvere e vite trapezia da TR20 a TR60.
SISTEMA BREVETTATO

Listino GDM/SLV a pag. 25.




Gruppo di manovra **"Technology Safety KS/A"** art.T/DKAB+LKS-A...(R)(L)
Supporti con parapolvere, dispositivo meccanico di sicurezza a controllo **"Automatico"** e vite trapezia da TR20 a TR60.
GRUPPO NON ABBINABILE IN PARALLELO (CON DOPPIA VITE).
SISTEMA BREVETTATO

Listino GDM/SLV a pag. 25.



Gruppo di manovra **"Technology Safety KS/VN"** art.T/DKAB+LKS-VN...(R)(L)
Flangia di sicurezza con parapolvere,dispositivo meccanico di sicurezza a controllo visivo **"Normal"** e vite trapezia da TR20 a TR60

Listino GDM/SLV a pag. 25.



Gruppo di manovra **"Technology Safety KS/VS"** art.T/DKAB+LKS-VS...(R)(L)
Flangia di sicurezza con parapolvere, dispositivo meccanico di sicurezza a controllo visivo **"Special"** e vite trapezia da TR20 a TR60
optional: **Segnalatore elettrico** di usura per versione **"KS/VSE"**

Listino GDM/SLV a pag. 26.




GRUPPI DI MANOVRA TECNOLOGY J e JS (fissaggio su flangia, robusti ed accessoriati)

Catalogo COMM. + GDM e relativo listino.

(I singoli componenti per Technology J e JS sono nel Listino GDM/SLV da pag.31 a pag.32 con i ricambi da pag.33 a pag.35)


Gruppo di manovra **"Technology J" art.T/DJAB+L J... (R)(L)**
Basi con parapolvere e vite trapezia da TR20 a TR60
SISTEMA BREVETTATO

Listino GDM/SLV a pag. 29.



Gruppo di manovra **"Technology Safety JS/A" art.T/DJAB+L JS-A... (R)(L)**
Basi con parapolvere, dispositivo meccanico di sicurezza a controllo **"Automatico"** e vite trapezia da TR20 a TR60
GRUPPO NON ABBINABILE IN PARALLELO (CON DOPPIA VITE).
SISTEMA BREVETTATO

Listino GDM/SLV a pag. 29.



Gruppo di manovra **"Technology Safety JS/VN" art.T/DJAB+L JS-VN... (R)(L)**
Flangia di sicurezza con parapolvere, dispositivo meccanico di sicurezza a controllo visivo **"Normal"** e vite trapezia da TR20 a TR60

Listino GDM/SLV a pag. 29.



Gruppo di manovra **"Technology Safety JS/VS" art.T/DJAB+L JS-VS... (R)(L)**
Flangia di sicurezza con parapolvere, dispositivo meccanico di sicurezza a controllo visivo **"Special"** e vite trapezia da TR20 a TR60
optional: **Segnalatore elettrico** di usura per versione **"JS/VSE"**


Listino GDM/SLV a pag. 30.



GRUPPI DI MANOVRA ROTARY NUT (moto sul supporto/piattaforma mobile)


Catalogo COMM. + GDM e relativo listino.

(I singoli componenti e ricambi per "Rotary nut" sono nel Listino GDM/SLV da pag. 37 a pag. 40)




Gruppo di manovra **"Rotary nut PMS/LXR/CC1:1" art.R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:1...(R)(L)**
Supporti con chiocciola rotante, Coppia conica rapporto 1:1 e vite trapezia TR20 a TR60

Listino GDM/SLV a pag. 36




Gruppo di manovra **"Rotary nut PMS/LXR/CC1:2" art.R/DXR/AB+PMS/LXR/CC1:2...(R)(L)**
Supporti con chiocciola rotante, Coppia conica rapporto 1:2 e vite trapezia TR20 a TR60

Listino GDM/SLV a pag. 36




Gruppo di manovra **"Rotary nut LXR/PS" art.R/DXR/AB+LXR/PS...(R)(L)**
Supporti con chiocciola rotante, Pignone semplice e vite trapezia TR20 a TR60

Listino GDM/SLV a pag. 36




Gruppo di manovra **"Rotary nut LXR/RD" art.R/DXR/AB+LXR/RD...(R)(L)**
Supporti con chiocciola rotante, Ruota dentata e vite trapezia TR20 a TR60

Listino GDM/SLV a pag. 36




Gruppo di manovra **"Rotary nut LXR/PS4..." art.R/DXR/AB+LXR/PS4...(R)(L)**
Supporti con chiocciola rotante, Pignoni semplici e viti trapezie TR20 a TR60

VERSIONE SPECIALE



Gruppo di manovra **"Rotary nut LXR/PS+PD" art.R/DXR/AB+LXR/PS+PD...(R)(L)**
Supporti con chiocciola rotante, Pignone doppio e vite trapezia TR20 a TR60

VERSIONE SPECIALE




COMPONENTI/ACCESSORI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO AI GRUPPI DI MANOVRA

DENOMINAZIONE DEI TIPI DI MOTO ATTUABILI SU TUTTI I NOSTRI GRUPPI DI MANOVRA ELENCATI NELLE PAGINE PRECEDENTI
Catalogo GDM e relativo Listino GDM/SLV da pag.44 a pag.53

● **MR: Movimentazione con motoriduttore**

Gruppi predisposti per l'inserimento di **Encoder** con **Posizionatore programmabile**


- > Limitazione della corsa mediante **Switch** da applicare al macchinario.
- > Precisione massima raggiungibile **mm $\pm 0,10$** (su 300 mm).



● **MV: Movimentazione manuale con volantino**

Gruppi predisposti per l'inserimento di **Encoder + Visualizzatore di quote** oppure **Trasduttori o Righe ottiche** da applicare al macchinario. Precisione max raggiungibile con Encoder visualizzato **mm $\pm 0,10$** (su 300 mm).


- > Precisione massima con Trasduttori o Righe ottiche visualizzate **mm 0,01**.



● **MV/FM: Movimentazione manuale con volantino e Flangia di bloccaggio su Supporto a mensola**

Ha le stesse caratteristiche delle movimentazione "MV" con l'aggiunta della **Flangia di bloccaggio FBV** su **Supporto a mensola SMA** che consente il bloccaggio della vite a raggiungimento della posizione desiderata.


Con **Encoder** sulla vite e **Visualizzatore**, oppure con **Righe ottiche**, è possibile controllare il posizionamento. Possibilità di impiego del **Ponte per accessori PMA** per il montaggio a sbalzo del **Supporto a mensola SMA**.



● **MV/FM/IP: Movimentazione manuale con volantino, Flangia di bloccaggio su Supporto a mensola e Indicatore di posizione digitale a comando diretto.**


Ha le stesse caratteristiche della precedente movimentazione "MV/FM" con l'aggiunta dell' **Indicatore di posizione digitale**

- > Possibilità di impiego del **Ponte per accessori PMA** per il montaggio a sbalzo del **Supporto a mensola per accessori SMA**.



● **MS: Movimentazioni speciali con terminale della vite personalizzato per varie metodologie di moto:**

- > Moto con Rinvio angolare, Moto con Coppia conica, Moto con Pignone e catena, Moto con Cinghia dentata, Moto con Ruota dentata, Moto attraverso Giunti, Moto con motori passo-passo, Moto con motori Brushless, Moto con motoriduttori epicicloidali ed altri.



Immagini dimensionali dei componenti Compact, Excellent per singolo modello dal più piccolo al più grande, valutabile nel confronto con la penna inserita in ogni foto (penna Ø10xL.140 mm). I nuovi Compact Simple 10/30, (non inclusi) hanno dimensioni più piccole.

Compact steel TR10/60

Listino GDM/SLV a pag. 5/7

Compact light TR10/40





Listino GDM/SLV a pag. 11-12

Excellent steel TR10/60

Listino GDM/SLV a pag. 17/19

Excellent light TR10/40

Listino GDM/SLV a pag. 23

			
Supporto fisso DVA 10/60	Supporto fisso DVO/A 10/40	Supporto fisso DXA 10/60	Supporto fisso DXO/A 10/40
			
Supporto fisso DVB 10/60	Supporto fisso DVO/B 10/40	Supporto fisso DXB 10/60	Supporto fisso DXO/B 10/40
	-		-
Supporto fisso DVC 20/60 (dimens. come DVB)		Supporto fisso DXC 20/60 (dimens. come DXB)	
			
Supporto mobile singolo LV 10/60	Supporto mobile singolo LVO 10/40	Supporto mobile singolo LX 10/60	Supporto mobile singolo LXO 10/40
			
Supporto mobile doppio LVZ 10/60	Supporto mobile doppio LVZO 10/40	Supporto mobile doppio LXY 10/60	Supporto mobile doppio LXYO 10/40
	-		-
Supporto mobile Safety LVW 16/60 (dim. come LVZ)		Supporto mobile Safety LXW 16/60 (dim. come LXY)	
	-		-
Supporto mobile Safety LVW/V 16/60 (dim. come LVZ)		Supporto mobile Safety LXW/V 16/60 (dim. come LXY)	

Immagini dimensionali dei componenti Technology e Rotary nut per singolo modello dal più piccolo al più grande, valutabile nel confronto con la penna inserita in ogni foto (penna Ø10xL.140 mm).

Technology K TR20/60


Listino GDM/SLV a pag. 27-28

Technology J TR20/60

Listino GDM/SLV a pag. 31-32

Rotary nut TR20/60


Listino GDM/SLV a pag. 37-38



Supporto fisso DKA 20/60




Base fissa DJA 20/60




Supporto fisso DXR/A 20/60



Supporto fisso DKB 20/60



Base fissa DJB 20/60



Supporto fisso DXR/B 20/60



Supporto mobile LK 20/60



Base mobile LJ 20/60



Piattaforma mobile PM/LXR/CC1:1



Supporto mobile Safety LKS/A 20/60 (lung. LK + 25%)




Base mobile Safety LJS/A 20/60 (lung. LJ + 35%)



Piattaforma mobile PM/LXR/CC1:2



Supporto mobile Safety LKS/VN 20/60 (lung. LK - 40%)



Base mobile Safety LJS/VN 20/60 (lung. LJ - 55%)



Supporto mobile LXR/PS (lung. DXR+PS)




Supporto mobile Safety LKS/VS 20/60 (lung. LK - 30%)



Base mobile Safety LJS/VS 20/60 (lung. LJ - 45%)



Supporto mobile LXR/PD (lung. DXR+PD)



Supporto mobile Safety LKS/VSE 20/60 (lung. LK - 25%)




Base mobile Safety LJS/VSE 20/60 (lung. LJ - 40%)



Supporto mobile LXR/RD (lung. DXR+RD)

Es: Gruppo Excellent con moto sulla vite





Es: Gruppo Rotary nut con moto sulle Piattaforme



STABILIZZATORI LIVELLANTI A VITE TRAPEZIA

Stabilizzatori serie "RT" da TR 20 a TR 60
ottimali su macchinari all'interno di immobili.

Utilizzo esclusivo in compressione



Catalogo COMM. - Catalogo tecnico SLV e sito web



Stabilizzatori serie "RA" TR 20/25/30
ottimali su macchinari di peso medio/leggero con frequenti spostamenti. **Utilizzo esclusivo in compressione**



Stabilizzatori serie "RB" da TR 20 a TR 60
ottimali per macchinari posizionati anche all'esterno
di immobili. **Utilizzo esclusivo in compressione**



**art.SLV...RB+ST
mod.RB...F1**
(con regolazione dal basso)
Listino GDM/SLV a pag. 56



**art.SLV...RB+ST+PS
mod.RB...F2**
(con regolazione dal basso)
Listino GDM/SLV a pag. 56



**art.SLV...RB+ST+PFF
mod.RB...F3**
(con regolazione dal basso)
Listino GDM/SLV a pag. 56



**art.SLV...RB+CQA/L
mod.RB...S1**
(con regolazione dal basso)
Listino GDM/SLV a pag. 56



**art.SLV...RB+CFQ
mod.RB...S2**
(con regolazione dal basso)
Listino GDM/SLV a pag. 56




**art.SLV...RB+STC
mod.RB...S3**
(con regolazione dal basso)
Listino GDM/SLV a pag. 56



**art.SLV...RB+CFA/L
mod.RB...S4**
(con regolazione dal basso)
Listino GDM/SLV a pag. 57



**art.SLV...RB+STC+FR/FF
mod.RB...S5**
(con regolazione dal basso)
Listino GDM/SLV a pag. 57



**art.SLV...RB+STC+FQ/FF
mod.RB...S6**
(con regolazione dal basso)
Listino GDM/SLV a pag. 57



Accessori per Stabilizzatori livellanti



art.SP
Sottopiede anti-traslazione
Listino GDM/SLV a pag. 57



art.SAR/FR
Staffa anti-ribaltamento
a fissaggio rigido
Listino GDM/SLV a pag. 57



art.SAR/FD
Staffa anti-ribaltamento
a fissaggio disallineato
Listino GDM/SLV a pag. 57

■ Prodotti BIMECCANICA visionabili nel sito www.bimeccanica.it
e nei cataloghi: COMM. - B.F.C. - G.D.M. - S.L.V.



COMM.

- Sintesi generale dei prodotti

B.F.C.

- Barre filettate trapezio
- Chiocciola madreviti
- Accessori

G.D.M.

- Gruppi di manovra a vite trapezia
- Componenti ricambi
- Accessori

S.L.V.

- Stabilizzatori livellanti a vite trapezia
- Accessori

Rivenditore autorizzato:



BIMECCANICA
bimeccanica.it

BIMECCANICA S.r.l.

50051 - Castelfiorentino (FI) Italy
Via I. Newton, 5 - Zona Industriale Malacoda
Tel. (+39) 0571629062 - (+39) 0571629463
Fax. (+39) 057161098 - www.bimeccanica.it
E-Mail: bimeccanica@bimeccanica.it

© COPYRIGHT BIMECCANICA 2015

Tutti i diritti riservati.

Il contenuto di questo catalogo non può essere riprodotto interamente o in parte senza l'autorizzazione di BIMECCANICA S.r.l.